



Comune di Porto Cesareo
Provincia di Lecce



Piano Comunale delle Coste

Progettista
ing. Gregorio Raho
Supporto scientifico
Politecnico di Bari - DICATECH
Laboratorio di Ricerca e Sperimentazione per la difesa delle coste - LIS
Resp. Scien. Prof. Ing. Antonio Felice Pietillo
Consulenza geologica
Dott. Geol. Francesco Quarta
Valutazione Ambientale
Università del Salento - Offide SRL
Strategica
Resp. Scien. Prof. Piero Medagli
Collaboratore
arch. Sergio Rolo

2018
16/11/2018
Riconoscimento fisico-giuridico del Demanio Marittimo - Parag. n. 5
Individuazione delle aree naturali protette e dei vincoli ambientali
Individuazione degli Habitat Natura 2000 - Scala 1:2000

Legenda

- Habitat Natura 2000**
Dati Regione Puglia - Progetto BIG Interreg Italia Grecia 2007-2013
- 1150* - Lagune costiere**
■ Percentuale di copertura 100%
- 1210 - Vegetazione annua delle linee di deposito marino**
■ Percentuale di copertura ≤ 10%
■ 10% < Percentuale di copertura ≤ 30%
- 1240 - Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee (con Limonium spp. endemici)**
■ 10% < Percentuale di copertura ≤ 30%
■ 50% < Percentuale di copertura ≤ 70%
- 1310 - Vegetazione annua pioniera di salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose**
■ 10% < Percentuale di copertura ≤ 30%
- 1410 - Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)**
■ 10% < Percentuale di copertura ≤ 30%
■ 30% < Percentuale di copertura ≤ 50%
■ 50% < Percentuale di copertura ≤ 70%
■ 70% < Percentuale di copertura ≤ 90%
- 1420 - Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornetalia fruticosi)**
■ 50% < Percentuale di copertura ≤ 70%
■ 70% < Percentuale di copertura ≤ 90%
- 2110 - Dune mobili embrionali**
■ 10% < Percentuale di copertura ≤ 30%
■ 30% < Percentuale di copertura ≤ 50%
■ 50% < Percentuale di copertura ≤ 70%
- 2120 - Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria**
■ 10% < Percentuale di copertura ≤ 30%
■ 30% < Percentuale di copertura ≤ 50%
■ 50% < Percentuale di copertura ≤ 70%
- 2230 - Dune con prati dei malcolmietalia**
■ 10% < Percentuale di copertura ≤ 30%
■ 30% < Percentuale di copertura ≤ 50%
■ 50% < Percentuale di copertura ≤ 70%
- 2240 - Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua**
■ 10% < Percentuale di copertura ≤ 30%
■ 70% < Percentuale di copertura ≤ 90%
- 2250* - Dune costiere con ginepri (Juniperus spp.)**
■ 30% < Percentuale di copertura ≤ 50%
■ 50% < Percentuale di copertura ≤ 70%
■ 70% < Percentuale di copertura ≤ 90%
- 3170* - Stagni temporanei mediterranei**
■ Percentuale di copertura 100%
- 3260 - Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitriche-Batrachion**
■ 70% < Percentuale di copertura ≤ 90%
- 5330 - Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici**
■ 10% < Percentuale di copertura ≤ 30%
■ 50% < Percentuale di copertura ≤ 70%
- 6220* - Percorsi substeppeici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea**
■ Percentuale di copertura ≤ 10%
■ 10% < Percentuale di copertura ≤ 30%
■ 30% < Percentuale di copertura ≤ 50%
■ 50% < Percentuale di copertura ≤ 70%
■ 70% < Percentuale di copertura ≤ 90%
- 9340 - Querceti a Quercus ilex e Quercus rotundifolia**
■ 70% < Percentuale di copertura ≤ 90%
■ Percentuale di copertura 100%